

Gemeinderat Roman Hofer

3161 St. Veit an der Gölsen

An
Bürgermeister Christian Fischer
Kirchenplatz 1
3161 St. Veit an der Gölsen

St. Veit, 05.06.2025

Betreff: Anfrage - gemäß § 22 NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO) - zum Hochwasserschutz

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

im Zusammenhang mit dem geplanten Hochwasserschutz BA01 - BA03 entlang der Gölsen von Kropfsdorf bis Rosenau, sowie meinen Antrag vom 30.09.2024 den nördlichen Bereich (Bahn-, Garten- und Schulstraße) betreffend, ersuche ich als Gemeinderat, um Beantwortung nachstehender Fragen im Rahmen der nächsten Gemeinderatssitzung:

allgemeine Informationen, Transparenz, Kommunikation und gelebtes MITeinander

- 1) Wie wird Untergewässer UG Gölsen Nebengang I (Gewässer ID 308351) abgleitet?
- 2) Wurde die Situation nach dem Hochwasser im September 2024 evaluiert?
Wenn ja, mit welcher Erkenntnis?
- 3) Welche Schwachstellen gab es konkret?
Wie wurden/werden die Schwachstellen optimiert?
- 4) Wie häufig werden in Zukunft die Abwasserkanäle gereinigt?
- 5) Welche konkreten Maßnahmen, zum Hochwasserschutz des nördlichen Ortszentrums im Bereich von Bahn-, Garten- und Schulstraße, wurden nach meinem Antrag vom 30.09.2024 umgesetzt?

- 6) Welche konkreten Maßnahmen, zum Hochwasserschutz des Ortszentrums im Bereich Bahn-, Garten- und Schulstraße, werden nach meinem Antrag vom 30.09.2024 gemeinsam mit der allgemeinen, gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft gesetzt, damit das Wasser - entgegen der Flussrichtung der Gölsen - nicht mehr entlang der Carports in Richtung Osten fließt?
- 7) Wurde die betroffene Bevölkerung im Bereich Bahn-, Garten- und Schulstraße zu diesem Thema informiert und eingebunden?
Wenn ja, wie?
- 8) Wurde nach dem Hochwasser im September 2024 der geplante Hochwasserschutz Gölsen BA01 - BA03 von Kropfsdorf bis Rosenau einschließlich Neubau Sportplatzbrücke evaluiert?
Wenn ja, mit welchem Ergebnis?
- 9) Wurde eine Verkehrszählung über die Sportplatzbrücke durchgeführt?
Wenn ja, mit welchem Ergebnis?
- 10) Wurde eine statistische Auswertung der Fußgängerampel in diesem Bereich über die B18 erhoben?
- 11) Wurden statistische Auswertungen von Verkehrszählung und Nutzung der Fußgängerampel in diesem Bereich der B18 bei der Planung der neuen Sportplatzbrücke berücksichtigt?
- 12) Wurde auf die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen, in Verbindung von Nutzung der Freizeitanlagen (Pumptrack, Volleyball- und Sportplatz) mit dem Verkehrsaufkommen über die Sportplatzbrücke, Rücksicht genommen?
Wenn ja, wie konkret?
- 13) Wurden bereits im Vorfeld, bei der Planung der neuen Sportplatzbrücke konkrete alternativen Standorte in Erwägung gezogen?
Wenn ja, welche?
- 14) Wurden bei der Planung von Hochwasserschutz BA01 - BA03 entlang der Gölsen, sowie der neuen Sportplatzbrücke, bereits im Vorfeld konkrete Themen zur weiteren Entwicklung des Gemeindezentrums in Erwägung gezogen?
Wenn ja, welche?

- 15) Welche alternativen Standorte wurden für die neue Sportplatzbrücke in Erwägung gezogen?
- 16) Wie hoch sind die Baukosten für eine Brücke mit zwei Fahrstreifen, Radweg und Gehsteigen?

- 17) Wurde die Bevölkerung bei der Planung von Hochwasserschutz, sowie Standortwahl der neuen Sportplatzbrücke, eingebunden und berücksichtigt?
Wenn ja, wie?

- 18) Warum wurden keine umfassenden Informationskampagnen durchgeführt, um die Bevölkerung aktiv in die Bauvorhaben zum Hochwasserschutz und Neubau der Sportplatzbrücke einzubinden?
- 19) Ist in Zukunft geplant, die Bevölkerung bereits im Vorstadium bei Bauvorhaben einzubinden?
- 20) Ist in Zukunft geplant, bereits im Vorstadium von Bauvorhaben, Informationsveranstaltungen für interessierte Bürger zu organisieren?
Wenn ja, wie werden in Zukunft Gemeindeglieder konkret über geplante Bauvorhaben informiert und eingebunden?

Höflichst ersuche ich um Beantwortung sämtlicher Punkte in der nächsten Gemeinderatssitzung.

Mit freundlichen Grüßen,

Gemeinderat Roman Hofer

Beilage Antrag vom 30.09.2024